

Ключи комбинированные трещоточные реверсивные DIN 3113, GB 4393-84(TУ)

Технические характеристики



Износостойкое антикоррозионное хромированное покрытие. Двойное шлифование рабочих поверхностей. Полностью полирован. Имеет флажковый механизм переключения направления вращения.

Код	Размер <i>,</i> мм	Вес, кг	Шт/кор
118789	8x8	0,046	300
118790	9x9	0,046	300
118791	10x10	0,062	300
118793	11x11	0,082	300
118796	12x12	0,120	100
118800	13x13	0,120	100
118801	14x14	0,150	100
118803	15x15	0,150	100
118808	16x16	0,196	100
118809	17x17	0,196	100
118810	18x18	0,247	50
118811	19x19	0,247	50
118812	22x22	0,286	60
118813	24x24	0,362	50

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93